
VILA
DVOŘÁKOVA
ANTRACIT
PURPOSIA GROUP
Standardy
bytu B

VILA
DVOŘÁKOVA

Standardy bytu B

Výjimečné bydlení v historickém srdci Ostravy.

Citlivé spojení noblesní architektury z roku 1895 a moderního minimalismu.

Privátní rezidence pouze s osmi byty.

Soukromá zahrada, kryté parkování, bezbariérový přístup.



Byt B o velikosti 108,7 m^2 včetně lodžie je situován v moderní přístavbě vily s výhledem do soukromé zahrady a ve vyvýšeném prvním nadzemním podlaží nad kaskádovitou zahradou, která obstará potřebné soukromí. Prostorná lodžie bytu je přístupná z obývacího pokoje i ložnice.

Interiér bytu vyniká estetickou čistotou, prvotřídním řemeslným provedením, světlem, velkorysostí a trvalou hodnotou. Byt je možné realizovat ve dvou dispozičních řešeních: 2 kk nebo 3 kk.

Podle individuálních potřeb klientů dále nabízíme tři úrovně dokončení – od otevřeného základu pro vlastní vizi, až po precizně dotažený interiér nejvyšší úrovně.

ANTRACIT
PURPOSIA GROUP

antracit.eu

VILA DVOŘÁKOVA





ANTRACIT
PURPOSIA GROUP

antracit.eu

VILA
DVOŘÁKOVA

ÚROVNĚ DOKONČENÍ INTERIÉRU
váš prostor, vaše volba

SHELL & CORE	PREMIUM	EXCLUSIVE
Základ pro vlastní koncept	**Nadčasové provedení v souladu s architekturou**	**Nejvyšší důraz na prémiové materiály a designové detaily**
Byt ve stavu hrubé stavby je ideální volbou pro klienty, kteří chtějí vtisknout interiéru vlastní rukopis od úplného začátku.	**Interiér před dokončením využívající kvalitní materiály pečlivě vybrané s architektem projektu.**	**Plně dokončený interiér pro nejnáročnější – – k okamžitému nastěhování. Maximální komfort bez nutnosti dalších úprav. Nad rámec standardu PREMIUM získáváte:**
– Byt je v této základní úrovni připraven s dokončenou elektroinstalací – bez osazení koncových prvků.	– V bytě jsou realizovány finální povrchy stěn a podlah, kvalitní interiérové dveře a stylové koncové prvky elektro.	– Koupelnový nábytek na míru s osvětleným zrcadlem.
– Jsou realizovány konstrukce podlah včetně podlahového vytápění.	– V koupelně jsou prémiové obklady a dlažba, sanitární technika a zařizovací předměty.	– Reprezentativní vstupní prostory se šatní skříní na míru v zádveří.
– Součástí této úrovně nejsou: finální výmalby, interiérové dveře, zárubně a koncové prvky.	– Součástí této úrovně nejsou: kuchyňská linka a designové solitérní osvětlení, což ponechává prostor pro osobní finalizaci.	– Ušlechtilé materiály v detailu – masivní dřevěnou podlahu, designové osvětlení a vypínače v odstínu ušlechtilá ocel.
		– Kuchyňskou linku v moderním designu osazenou vestavnými spotřebiči.

Nad rámec uvedených tří úrovní lze po dohodě s klientem realizovat individuální úpravy a vybavení interiéru na míru.

VILA DVOŘÁKOVA

ÚROVNĚ DOKONČENÍ INTERIÉRU
váš prostor, vaše volba

	SHELL & CORE	PREMIUM	EXCLUSIVE
Příčky - zdivo Porotherm	ano	ano	ano
Omítka a výmalba bílá dvouvrstvá	omítka a jednovrstvá výmalba	ano	ano
Vstupní dveře do bytu	ano	ano	ano
Interiérové dveře a obložkové zárubně	ano	ano	ano
Okna/Venkovní roleta	ano	ano	ano
Lodžie/Terasa dlažba a zábradlí - finální povrchy	ano	ano	ano
Podlahy - obytné místnosti a prádelna	bez finálních podlah	kvalitní vinylová podlaha	dřevěná podlaha
Podlahy - koupelny a wc	bez obkladů a dlažeb	ano	ano
Vytápění podlahové	ano	ano	ano
Domácí telefon	ano	ano	ano
Elektroinstalace	kompletní rozvody a vývody	kompletní elektroinstalace včetně koncových prvků	kompletní elektroinstalace včetně premiových koncových prvků
Vypínače/Zásuvky	ne	ano - designové prvky - bílá	ano - designové prvky - ušlechtilá ocel
Data	ano	ano	ano
Osvětlení	příprava pro svítidla	bodová a přisazená svítidla	bodová, přisazená a designová závěsná svítidla
Chlazení – připravenost	ano	ano	ano
Chlazení – jednotka	ne	ne	ano
Sanitární vybavení	ne	ano	ano
Žebříkový radiátor – koupelna	ne	ano	ano
Zrcadlo s osvětlením – koupelna	ne	ne	ano
Kuchyňská linka a vestavěné spotřebiče	ne	ne	ano
Vestavěná skříň – chodba / koupelna	ne	ne	ano

Přesný výpis prvků je součástí přílohy „Technická specifikace“


VILA
DVOŘÁKOVA

VILA DVOŘÁKOVA

ARCHITEKTURA & TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

základ trvalé hodnoty

Byt B je možné realizovat ve dvou dispozičních variantách: 2+kk nebo 3+kk. Varianta 2+kk nabízí velkorysou, dominantní společenskou zónu. Varianta 3+kk má klasičtější členění a je vhodná pro typické rodinné bydlení.

Dispozici je možné přizpůsobit individuálním potřebám budoucího majitele, a to buď již v rámci realizace, nebo i dodatečně v budoucnu.


Byt disponuje velkorysou světlou výškou stropů 3 m, která výrazně převyšuje standardy běžných novostaveb. Prostor je díky tomu vzdušný, pracujes přirozeným denním světlem a nabízí výjimečné proporce interiéru.

Nadčasové řešení:
Architektonický koncept je pojat jako dlouhodobá hodnota, nikoliv krátkodobý trend. Využití materiálů s vysokou životností minimalizuje potřebu budoucích zásahů.

Soukromí a komorní charakter:
Rezidence je navržena s důrazem na intimitu a klid. Nízký počet jednotek vytváří komorní atmosféru a anonymitu, kterou doplňuje přístup do uzavřené privátní zahrady – oázy zeleně určené výhradně pro úzký okruh rezidentů.

Akustický komfort:
Nadstandartní akustické vlastnosti zajistí nerušené soukromí.

Nízká spotřeba energií:
Parametry bytu se blíží pasivnímu standardu.



VILA DVOŘÁKOVA

OKNA & STÍNĚNÍ
propojení interiéru a okolního světa

Byt B je charakteristický velkorysým prosklením s využitím velkoformátových hliníkových oken na celou výšku podlaží. Systém s tepelně-izolačním trojsklem v precizním provedení hliník–hliník zajišťuje:

– Vynikající tepelný a akustický komfort po celý rok.

– Maximální přísun přirozeného denního světla.

– Vysokou odolnost a minimální nároky na údržbu díky kvalitě použitých materiálů.

Světelný komfort a soukromí zajistí exteriérové screenové rolety na exponovaných místech, které jsou citlivě integrovány přímo do stavebních špalet. Tím je zajištěna efektivní regulace světla i tepla, aniž by byl narušen čistý architektonický výraz fasády.



ANTRACIT
PURPOSIA GROUP

antracit.eu

VILA DVOŘÁKOVA

PODLAHY & POVRCHY

harmonický celek a každodenní komfort



Volba materiálů podléhá přísným nárokům na estetickou čistotu, akustický komfort a dlouhodobou odolnost. Cílem je vytvořit vizuálně jednotný a kultivovaný celek, který přirozeně odolává času a podtrhuje výjimečný charakter rezidence. Celý interiér, s výjimkou koupelny, sjednocuje jeden typ podlahy. Absence přechodových lišt a jednotný dekor opticky zvětšují prostor a podtrhují čistotu architektonického návrhu.

V úrovni **PREMIUM** je velmi kvalitní vinylová podlaha s vysokou odolností a snadnou údržbou, doplněná minimalistickými obvodovými lištami v bílém odstínu.

V úrovni **EXCLUSIVE** je podlaha z masivního dřeva, která do interiéru vnáší texturu přírodního materiálu a pocit tepla.

Koupelna: V hygienickém zázemí je použita velkoformátová keramická dlažba v souladu s architektonickým návrhem.

Lodžie: Funguje jako přirozený venkovní pokoj s odolnou keramickou dlažbou.

KOUPELNA & HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

harmonie estetiky a důmyslné funkčnosti

KOUPELNA

Je řešena s důrazem na harmonické proporce a materiály, které nepodléhají krátkodobým trendům.

– V interiéru je velkoformátová keramická dlažba a obklady s jemnou strukturou přírodního kamene, které doplňuje decentní mozaika.

– Sprchový kout s integrovanou zapuštěnou vanou vytváří vizuálně čistý a otevřený celek.

– Sanitární technika od renomovaných výrobců odpovídá nejvyšší úrovni rezidenčního bydlení.

– Tepelný komfort zajišťuje podlahové vytápění, které doplňuje kombinovaný topný žebřík.

– Vybavení koupelny v úrovni **EXCLUSIVE** doplňují vestavěné skříňky a zrcadlo s osvětlením.

SAMOSTATNÁ PRÁDELNA

Zvyšuje standard bydlení oddělením provozního zázemí od relaxačních a obytných částí.

– Místnost je koncipována jako plnohodnotný prostor pro umístění pračky a sušičky, s dostatečnou rezervou pro zakázkové úložné skříně nebo policové systémy.

– Díky oddělenému zázemí zůstávají obytné místnosti i koupelna esteticky čisté a nezastavěné spotřebiči.

– Podlaha v prádelně je sjednocena s obytnými prostory, což podtrhuje kontinuitu interiéru.

– Místnost je nezávislé odvětrávána.





Byt B využívá pokročilá technologická řešení diskrétně integrovaná do interiéru s maximálním ohledem na estetiku.

TEPLO A CHLAZENÍ

Podlahové vytápění: Teplovodní systém s individuálním měřením zajišťuje rovnoměrnou distribuci tepla. Absence klasických radiátorů ponechává stěny vizuálně čisté a poskytuje svobodu při zařizování interiéru. Doplňkovým prvkem je topný žebřík v koupelně.

Klimatizace a komfort: Společenská zóna je připravena na chlazení prostřednictvím vnitřní výparníkové jednotky napojené na venkovní kondenzační jednotku umístěnou na střeše.

– V úrovni **EXCLUSIVE** jsou vnitřní i vnější jednotky plně instalovány a připraveny k okamžitému užívání.

OSVĚTLENÍ

Koncept osvětlení: Doplňuje architekturu bytu a umožňuje snadné dotvoření atmosféry.

– Osvětlení v úrovni **PREMIUM** kombinuje designová bodová a přisazená svítidla s připravenou elektroinstalací pro vlastní závěsná svítidla dle vkusu klienta.

– Úroveň **EXCLUSIVE** navíc zahrnuje designová závěsná svítidla, která tvoří výrazný estetický prvek interiéru.

Koupelna: Vybavena stropními výklopnými bodovými svítidly umožňujícími přesné nasměrování.

Exteriér: Lodžie je vybavena venkovním osvětlením a praktickou elektrickou zásuvkou.

ELEKTROINSTALACE A KONEKTIVITA

Domácí telefon: Součástí standardu je videotelefon pro bezpečný a pohodlný přístup návštěv.

Datová síť: Moderní strukturovaná kabeláž s vývody v obytných zónách umožňuje stabilní a vysokorychlostní připojení.

Udržitelnost: Provoz společných prostor domu je částečně zajištěn energií z vlastních fotovoltaických panelů, což snižuje náklady na správu objektu.

Elektromobilita: V podzemních garážích je připravena infrastruktura pro snadnou instalaci vlastní elektronabíječky.

Zázemí vily je navrženo se stejným důrazem na kvalitu jako samotné obytné prostory. Každý prvek je koncipován pro maximální uživatelský komfort a bezpečnost rezidentů.

PARKOVÁNÍ A VJEZD

Prostorné stání: Parkovací stání v podzemních garážích, které je díky svým velkorysým rozměrům vhodné i pro vozy typu SUV. Garážové prostory disponují nadstandardní světlou výškou 2,5 m – 3,8 m.

Komfortní přístup: Vjezd je zajištěn dálkově ovládanými elektrickými vraty. Z garáží vede bezbariérový přístup přímo k bytům.

SKLEPNÍ PROSTORY

Nadstandardní úroveň: Sklepy představují výrazný kvalitativní rozdíl oproti běžným městským rezidencím

Kvalitní parametry: Sklep je plně uzavřený zděný prostor s odolnou betonovou podlahou, což zajišťuje maximální bezpečí a stabilitu vnitřního klimatu.

Světlo a prostor: Přirozené denní světlo je do sklepních prostor přiváděno okny. Světlá výška stropů dosahuje až 2,6 m, což umožňuje efektivně využít úložné systémy po celé výšce prostoru.

BEZPEČNOST A MONITORING

Soukromí a majetek: Chráněno moderním kamerovým systémem (CCTV).

Monitorované zóny: Kamery jsou diskrétně umístěny u vstupů do budovy, ve vjezdu do garáží, ve schodišťové šachtě a veškerých vnitřních společných prostorách.

Privátní zóna: V souladu s důrazem na maximální soukromí rezidentů není kamerovým systémem monitorována společná zahrada.

VILA DVOŘÁKOVÁ







VILA DVOŘÁKOVA

PRIVÁTNÍ ZAHRADA
oáza klidu a zeleně

Zahrada je koncipována jako kaskádovitý privátní prostor vyhrazený pouze pro rezidenty domu. Představuje citlivé propojení historické atmosféry a moderní krajinářské architektury.

Dokonalé soukromí: Od sousedních pozemků je zahrada pohledově oddělena oplocením a vzrostlým živým plotem.

Zeleň zajišťující soukromí: Byty v moderní přístavbě lemuje velkorysý, 6,3 m široký pás zeleně osázený keři a bohatou trvalkovou výzdobou. Celý prostor je vyvýšen o 3 metry nad úroveň terénu, díky čemuž si rezidenti mohou vychutnat klidný výhled do přírody při zachování naprostého soukromí.

Materiály a design: Komunikační trasy jsou dlážděny velkoformátovou betonovou dlažbou, zatímco hlavní pobytová část je tvořena klasickou žulovou kostkou, odkazující na historický charakter vily.

Vodní prvek a atmosféra: Příjemné mikroklima a uklidňující kulisu zahrady doplňuje drobný designový vodní prvek.

Vybavení a údržba: Pro pohodlí rezidentů a snadnou údržbu zeleně jsou v zahradě umístěna dvě odběrná místa s pitnou vodou.

Osvětlení a bezpečí: Celý prostor zahrady je v noci decentně osvětlen. V zájmu zachování naprosté svobody a pocitu soukromí není zahrada monitorována kamerovým systémem.




VILA
DVOŘÁKOVA

VILA DVOŘÁKOVA

Tento byt je určen pro ty, kteří odmítají kompromisy a hledají více než jen místo k životu.

Je stvořen pro náročné majitele, kteří ocení architektonickou čistotu, nadstandardní velkorysost prostoru a soukromí přímo v srdci města.

Výjimečnost Bytu B podtrhuje jeho vysoká variabilita – lze jej realizovat ve dvou dispozičních řešeních: Varianta 2+kk nabízí dominantní, velkoryse otevřenou společenskou zónu pro milovníky vzdušných prostor. Varianta 3+kk sází na klasické členění ideální pro rodinné bydlení. Díky promyšlenému návrhu lze dispozici přizpůsobit vašim individuálním potřebám nejen během realizace, ale i kdykoliv v budoucnu.

Investujte do bydlení, které se přizpůsobí vašemu životnímu stylu a neztrácí na své hodnotě.

KONTAKT

Lenka Pavelcová


Tel: +420 734 131 030
Email: lenka.pavelcova@antracit.eu

Příloha: Technická specifikace

Vizualizace jsou pouze ilustrativní. Všechny prvky uvedené v tomto materiálu jsou příkladové a značí cenovou a kvalitativní úroveň výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit je výrobkem ve stejné kvalitě a ceně.

ANTRACIT
PURPOSIA GROUP

antracit.eu



VILA
DVOŘÁKOVA

ANTRACIT
PURPOSIA GROUP



Technická specifikace

VILA DVOŘÁKOVA

ANTRACIT
PURPOSIA GROUP

Konstrukce budovy

Železobetonová konstrukce, zateplené zděné stěny,
světlá výška 2 950 mm

Vnitřní nenosné příčky jednotek – zdivo typ Porotherm

Pružně zavěšené sádrokartonové podhledy, standard GKB Knauf

Akustické parametry

Mezibytové stěny
vzduchová neprůzvučnost 56 dB
Požadavek normy: min. 53 dB
Doporučená hodnota (vyšší komfort): ≥ 55 dB

Stropy mezi patry
kročejová neprůzvučnost 47 dB (Ln,w)
Požadavek normy: max. 55 dB
Doporučená hodnota: ≤ 50 dB

Stěna mezi bytem a chodbou
vzduchová neprůzvučnost 57 dB
Požadavek normy: min. 52 dB

Tepelný příkon bytu

Tepelný příkon bytu A: 12,53 kW/m³ (referenční hodnoty pro srovnání:
pasivní dům: ≈ 10 kW/m³, nízkoenergetický dům: ≈ 20–30 kW/m³)

Vodoinstalace

Plastové rozvody, měřič spotřeby vody

Elektroinstalace



Domácí videotelefon umístěný za vstupními dveřmi,
videomonitor barevný 7“ TFT

Elektrické rozvody provedené v mědi,
vypínače a zásuvky – designová řada

ABB Future Linear, barevné provedení studio bílá.

EXCLUSIVE – Future Linear (ABB), provedení ušlechtilá ocel
Datové rozvody – jedna rozpojovací skříň, strukturovaná kabeláž CETIN,
datový vývod v místnosti A4

Vytápění

Teplovodní podlahové vytápění, napojení na horkovod
z centrální stanice, kalorimetr, možnost dálkového odečtu.

V koupelně navíc žebříkový radiátor kombinovaný Aura
(ISAN) – 1620 × 500 mm, hloubka 30 mm.



Vzduchotechnika

Odtah znehodnoceného vzduchu ze sociálního zařízení,
koupelny a prádelny; odtah pro digestoř v kuchyňském koutu.

Příprava pro chlazení ve společenské zóně.

EXCLUSIVE: Klimatizační kazetová jednotka, Qch/t=5.0/5.2kW (R32),
570 × 256 × 570 mm a s ní související vnější kondenzační jednotka.

Okna a stínění

Na výšku podlaží, tepelné izolační trojsklo, materiál rámů hliník-hliník
odstín RAL 7048, okenní klika odstín RAL 7048.


Vnější parapet hliník odstín RAL 7048, bez vnitřního parapetu.

Exteriérová screenová roleta ISOTRA SCREEN HR10-ZIP, integrovaná
do špalet před oknem, odstín RAL 7048, instalace u všech oken
s výjimkou oken na terasu.



Vstupní dveře

Šířka 900 mm, výška včetně nadsvětlíku 2950 mm, protipožární,
bezpečnostní třída 2, bezpečnostní kování – matná nerez, zámek vložkový,
zárubeň ocelová s barevným nátěrem (tmavě šedý odstín), dveřní práh,
nadsvětlík z bezpečnostního skla.



Interiérové dveře

Zádveří – posuvné do pouzdra, soft-close systém, výška 2950 mm,
celoskleněné provedení mléčné sklo, zárubeň obložková lakovaná
odstín bílá RAL 9016, kování mušle plná kulatá průměr 60 mm.

Prádelna, koupelna/wc – DTD laminát, odstín bílá RAL 9016, otočné,
bezfalcové, výška 2400 mm, fixní prosklený nadsvětlík výška 540 mm,
zárubeň obložková lakovaná odstín RAL 9016, kování klika – klika odstín RAL
7048; Zámek: prádelna – BB zámek (dózický); WC a koupelna – WC zámek.

Ložnice – plné, jednokřídlé, otočné, bezfalcové, s fixním nadsvětlíkem,
DTD, lakované, bílé, RAL 9016, nadsvětlík s plným panelem. Zárubeň
obložková, lakovaná, RAL 9016, klika RAL 7048. Zámky BB.



Povrchy

Obytné místnosti, chodba a prádelna
– vápenocementová omítka, 2-vrstvá bílá malba.

Koupelna a WC – keramické obklady Boost mineral pearl do výšky stropů
+ keramická mozaika Massimo |(EQUIPE), rozměr 50 × 400 mm




Podlahové krytiny

Obytné místnosti, chodba a prádelna – vinylová podlaha MERIT, dekor Dark Oak, tloušťka 8 mm, včetně lišt - Cubu Flex (Döllken).

Dřevěná podlaha – výběr z dekorů

Koupelna a WC – keramická dlažba Boost mineral pearl, vzhled kámen, rozměr 600 × 1200 mm.



Lodžie a terasy

Mrazuvzdorná keramická dlažba na terčích, BLOC GRIGIO OUTDOOR 600 × 600 mm.

Ocelové zábradlí, povrchová úprava práškový lak, odstín RAL 7048

Osvětlení – stropní svítidlo venkovní MELILOB R, zásuvka.

Svítidla



Přisazená svítidla, LARISA (RENDL).

Stropní bodová výklopná svítidla typ ARCHIO BRINJA.

Designová svítidla – Vibia Flat šedá, hliník, průměr 55 mm.



Zařizovací předměty koupelna



Umyvadlo Mayla (LOTOSAN) – 608X18X460mm, bílá.

Baterie umyvadlová Study Exclusive (TRES), stojánková, páková, nerez.

Závěsné WC Arco (HOPA), hluboké splachování, bílá.

Bidetová sprška Study Exclusive (TRES).

Dvojčinné ovládací tlačítko Sigma50 (GEBERIT), nerez.

Sprchová vanička KALDEWEI. Sprchové dveře Topline (RONAL).

Předstěnová termostatická baterie AVITAL Topino, nerez.




Společné prostory

Objekt je monitorován kamerovým systémem (CCTV) ve společných prostorách, schodišťové šachtě, u vstupů a vjezdu do objektu.

Vstupní vchodové dveře – hliníkové, barva šedá.

Garážová vrata elektrická, dálkově ovládaná.

Parking – podlaha železobetonová deska se stěrkou; světlá výška 2 500 mm a 3 800 mm; parkovací místa: a) kolmá 3x: délka 5300 mm, šířka 2500 mm, b) kolmá 2x: délka 5300 mm, šířka 2700 mm, c) podélné 1x: délka 6000 mm, šířka 2700 mm, d) podélné 1x: délka 6750 mm, šířka 2700 mm.



Sklep

Světlá výška až 2 600 mm, zděné stěny
s výmalbou, betonová podlaha s impregnací.

Interiérové dveře, pozinkovaný plech s voštinovou
výplní, kování nerezové klika-koule, zámek FAB.


FVE a elektromobilita

FVE panely – vyrobená elektrická energie využívána pro
potřeby vlastníků bytových jednotek (pro společné prostory).


Elektromobilita – podzemní garáže jsou u vybraných parkovacích míst
vybaveny přípravnou kabeláží, možnost zřízení dvou nabíjecích míst,
koncové nabíjecí zařízení není součástí standardu a je hrazeno uživatelem.

Vestavěné skříně

CHODBA B1
VESTAVNÁ SKŘÍŇ



CHODBA B1
OBKLAD STĚNY, ZRCADLO, BOTNÍK



Chodba

– dvířka lamino Egger U763 ST9 Perlově šedá

– dřevodekor lamino Egger H1386 ST40 Dub Casella hnědý


Koupelna

– dvířka lamino Egger U763 ST9 Perlově šedá


– dřevodekor lamino Egger H1386 ST40 Dub Casella hnědý

– horní umyvadlová deska lakovaná NCS S2000N

SKŘÍŇKA NAD TOALETOU



UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM









Kuchyňská linka

– dvířka lamino Egger U763 ST9 Perlově šedá


– dekorativní panely/horní dvířka Lakovaná, Trachea profil P11, NCS S2000 N nebo 2.varianta: Trachea Fóliovaná dvířka tvar P11 barva perlově šedá mat

– pracovní deska a zádová deska Technistone Imagine Grey Mat 20 mm

Vestavěné spotřebiče:
– trouba, myčka, lednice, indukční deska a digestoř



KUCHYŇSKÁ LINKA



KUCH. OSTRŮVEK

